

Table of Contents

Custom rendered bullets.....	1
------------------------------	---

Custom rendered bullets

The RenderListPlugin can render bulleted lists in a variety of different ways.

Use `%RENDERLIST{ parameters }%` before any bulleted list.

[More Information...](#)

[See More Tips...](#)

[Edit](#) | [Attach](#) | [Print version](#) | [History: %REVISIONS%](#) | [Backlinks](#) | [Raw View](#) | [More topic actions](#)

Topic revision: r0 - 05 Feb 2005 - 04:16:50 - ProjectContributor

- [. System](#)

- [Log In](#)

- **Toolbox**

- [Users](#)
- [Groups](#)
- [Index](#)
- [Search](#)
- [Changes](#)
- [Notifications](#)
- [RSS Feed](#)
- [Statistics](#)
- [Preferences](#)

- **User Reference**

- [BeginnersStartHere](#)
- [TextFormattingRules](#)
- [Macros](#)
- [FormattedSearch](#)
- [QuerySearch](#)
- [DocumentGraphics](#)
- [SkinBrowser](#)
- [InstalledPlugins](#)

- **Admin Maintenance**

- [Reference Manual](#)
- [AdminToolsCategory](#)
- [InterWikis](#)
- [ManagingWebs](#)
- [SiteTools](#)
- [DefaultPreferences](#)
- [WebPreferences](#)

- **Categories**

- Admin Documentation
- Admin Tools
- Developer Doc
- User Documentation
- User Tools

- **Webs**

- Public
- System

-
-



Copyright © by the contributing authors. All material on this site is the property of the contributing authors.

Ideas, requests, problems regarding Wiki? Send feedback